



Fachhändlerstempel

Infohotline Tel. 027 22 553 33

RH Alurad GmbH | Röntgenstraße 12 | D-57439 Attendorn
 Tel.: +49 2722-553-0 | Fax: +49 2722-553-17 | www.rh-alurad.de | info@rh-alurad.de



Programm
 2012

RS One Forged

Schwer beeindruckt ist jetzt ultraleicht. Mit RS ONE FORGED präsentiert RH ALURAD sein erstes Schmiederad exklusiv für Supersportwagen. RS ONE FORGED ist edel, filigran und im Gewicht optimiert. Gleichzeitig ist das Rad extrem fest. Wie wir die Quadratur des Kreises gelöst haben? Durch unerbittliche Härte!

So wurde bei 300 Grad ein Aluminiumblock erhitzt und mit einer Kraft von 5.000 Tonnen zur Radform gepresst. Anschließend wanderte der Rohling für 24 Stunden und bei 400 Grad in die Glut, um hiernach brutal abgeschreckt zu werden.

Das Ergebnis: eine extreme Festigkeit mit deutlich höheren Druck- und Zugkräften gegenüber konventionellen Gussrädern. Und das bei geringerer Wandstärke.

Nicht weniger anspruchsvoll ist die weitere Verarbeitung: Es wird gedreht, gebohrt, gefräst und mit Sterlingsilber lackiert oder schwarz, bronze oder gold anodisiert. Andere nennen so etwas Hightech. Wir RS ONE FORGED.

Größe:
9,0 | 12,0 x 20
5-Loch

9,0 | 12,0 x 20
Zentralverschluß

Farbe:
black oder bronze
anodized, silber lackiert



Technische Gesamtübersicht RS One Forged

Modell	Typ	Felgentyp	Breite	Ø	Reifengrößen
911	997	RS ONE	9.0	20	235/30R20
911	997	RS ONE	12.0	20	305/25R20,325/25R20
911	997	RS ONE Zentralverschluss	9.0	20	235/30R20
911	997	RS ONE Zentralverschluss	12.0	20	305/25R20,325/25R20
911	991	RS ONE	9.0	20	245/35R20
911	991	RS ONE	12.0	20	305/30R20
Panamera	970-970H-970N	RS ONE	9.0	20	245/35R20
Panamera	970-970H-970N	RS ONE	12.0	20	305/30R20
Panamera	970-970H-970N	RS ONE Zentralverschluss	9.0	20	245/35R20
Panamera	970-970H-970N	RS ONE Zentralverschluss	12.0	20	305/30R20



GT – Rasse und Klasse

Selbst ein Porsche lässt sich noch individualisieren. Falls Sie dies vorhaben, sitzt das neue GT-Rad wie maßgeschneidert. Die sportliche Vielspeichenoptik von RH vereint Rasse und Klasse und integriert außerdem die Designtradition von Porsche. So ist es auch ausschließlich für die Sportwagen aus Zuffenhausen entwickelt worden.

Die Hochleistungsfelge GT ist in den Größen von 8,5x19" (Vorderachse) und 11x19" (Hinterachse), und in den Farbausführungen Sterlingsilber oder Schwarz poliert lieferbar.

Das Design des Hinterachs Rades ist nach innen geschüsselt und unterstreicht damit noch mehr die Dynamik.

Für den 991 eignet sie sich wegen ihrer Maße (und der ABE) auch als Alternative für die kalte Jahreszeit.

Größe:
8,5 | 11,0 x 19
5-Loch

Farbe:
sterling silber lackiert,
schwarz poliert



Technische Gesamtübersicht RH GT Rad

Modell	Typ	Felgentyp	Breite	Ø	ET	Reifengrößen
Carrera	991	GT	8.5	19	54	245/40R19
Carrera	991	GT	11	19	65	285/35R19
Carrera S	991	GT	8.5	19	54	245/40R19
Carrera S	991	GT	11	19	65	285/35R19
911 GT3	997	GT	8.5	19	54	235/35R19
911 GT3	997	GT	11	19	48	295/30R19 , 305/30R19
911 Turbo	997	GT	8.5	19	54	235/35R19
911 Turbo	997	GT	11	19	48	295/30R19 , 305/30R19
911 Turbo S	997	GT	8.5	19	54	235/35R19
911 Turbo S	997	GT	11	19	48	295/30R19 , 305/30R19
Carrera	997	GT	8.5	19	54	235/35R19
Carrera	997	GT	11	19	65	295/30R19
Carrera 4S	997	GT	8.5	19	54	235/35R19
Carrera 4S	997	GT	11	19	48	295/30R19 , 305/30R19
Carrera S	997	GT	8.5	19	54	235/35R19
Carrera S	997	GT	11	19	65	295/30R19



Unsere Porsche-Räder für 911, Boxster, Cayman



RAU Vesuv 20"
(2-teilig)



Turbo P 18-19"
(3-teilig)



P Rad 18"
(3-teilig)



AH Turbo 17-18"



AL Cup 18-19"
(3-teilig)



RAK Phönix 20"
(2-teilig)

Technische Gesamtübersicht für PKW



Modell	Typ	Felgentyp	Breite	Ø	Reifengrößen
911	911	P Rad	8.5	18	225/40R18
911	911	P Rad	10.0	18	285/30R18, 255/35R18, 265/35R18
911	964	AL Cup	8.0	18	225/40R18, 235/40R18
911	964	AL Cup	8.5	18	225/40R18, 235/40R18
911	964	AL Cup	9.5	18	265/35R18, 255/35R18
911	964	AL Cup	10.0	18	265/35R18, 255/35R18
911	964	AL Cup	10.5	18	265/35R18, 255/35R18
911	964	AL Cup	11.0	18	265/35R18, 285/30R18
911	964	AL Cup	11.0	18	265/35R18, 285/30R18
911	964	AH Turbo	8.5	18	225/40R18, 235/40R18
911	964	AH Turbo	10.0	18	265/35R18, 255/35R18
911	964	AH Turbo	11.0	18	265/35R18, 285/30R18
911	964	P Rad	8.0	18	225/40R18, 235/40R18
911	964	P Rad	8.5	18	225/40R18, 235/40R18
911	964	P Rad	9.0	18	225/40R18, 235/40R18
911	964	P Rad	10.0	18	265/35R18, 255/35R18
911	964	P Rad	10.5	18	265/35R18, 255/35R18
911	964	P Rad	11.0	18	265/35R18, 285/30R18
911	964	Turbo P	8.0	18	225/40R18, 235/40R18
911	964	Turbo P	8.5	18	225/40R18, 235/40R18
911	964	Turbo P	9.0	18	225/40R18, 235/40R18
911	964	Turbo P	10.0	18	265/35R18, 255/35R18
911	964	Turbo P	11.0	18	265/35R18, 285/30R18
911	964	AL Cup	8.0	19	225/35R19
911	964	AL Cup	8.5	19	225/35R19
911	964	AL Cup	9.5	19	255/30R19
911	964	AL Cup	10.0	19	255/30R19
911	993	AL Cup	8.0	18	225/40R18
911	993	AL Cup	9.0	18	225/40R18
911	993	AL Cup	10.0	18	265/35R18, 285/30R18
911	993	AL Cup	11.0	18	285/30R18
911	993	AH Turbo	8.5	18	225/40R18
911	993	AH Turbo	10.0	18	265/35R18, 285/30R18
911	993	AH Turbo	11.0	18	285/30R18
911	993	P Rad	8.0	18	225/40R18
911	993	P Rad	11.0	18	285/30R18

Modell	Typ	Felgentyp	Breite	Ø	Reifengrößen
911	993	Turbo P	8.0	18	225/40R18
911	993	Turbo P	8.5	18	225/40R18
911	993	Turbo P	9.0	18	265/35R18, 255/35R18
911	993	Turbo P	9.5	18	265/35R18, 255/35R18
911	993	Turbo P	10.0	18	265/35R18, 285/30R18
911	993	Turbo P	10.5	18	265/35R18, 285/30R18
911	993	Turbo P	11.0	18	285/30R18
911	993	AL Cup	8.0	19	235/35R19
911	993	AL Cup	8.5	19	235/35R19
911	993	AL Cup	9.0	19	235/35R19
911	993	AL Cup	9.5	19	265/30R19, 275/30R19, 285/30R19, 275/35R19
911	993	AL Cup	10.0	19	265/30R19, 275/30R19, 285/30R19, 275/35R19
911	993	AL Cup	11.0	19	275/30R19, 285/30R19
911	996	AH Turbo	8.0	17	205/50R17
911	996	AH Turbo	9.0	17	255/40R17, 225/45R17 M+S
911	996	AH Turbo	8.5	18	225/40R18, 235/40R18
911	996	AH Turbo	10.0	18	265/35R18, 285/30R18
911	996	AH Turbo	11.0	18	295/30R18
911	996	AL Cup	8.0	18	225/40R18, 235/40R18
911	996	AL Cup	8.5	18	225/40R18, 235/40R18
911	996	AL Cup	10.0	18	265/35R18, 255/35R18
911	996	AL Cup	10.5	18	265/35R18, 255/35R18
911	996	AL Cup	11.0	18	285/30R18
911	996	P Rad	8.0	18	225/40R18
911	996	P Rad	8.5	18	225/40R18
911	996	P Rad	9.0	18	225/40R18
911	996	P Rad	10.0	18	265/35R18, 285/30R18
911	996	P Rad	10.5	18	265/35R18, 285/30R18
911	996	P Rad	11.0	18	285/30R18
911	996	AL Cup	8.0	19	225/35R19, 235/35R19
911	996	AL Cup	8.5	19	225/35R19, 235/35R19
911	996	AL Cup	10.0	19	285/30R19, 265/30R19, 275/35R19
911	996	AL Cup	10.5	19	285/30R19, 265/30R19, 275/35R19
911	996	AL Cup	11.0	19	305/25R19, 315/25R19

Modell	Typ	Felgentyp	Breite	Ø	Reifengrößen
911	996	Turbo P	8.0	19	235/35R19
911	996	Turbo P	8.5	19	235/35R19
911	996	Turbo P	10.0	19	285/30R19, 265/30R19, 275/30R19
911	996	Turbo P	10.5	19	285/30R19, 265/30R19, 275/30R19
911	996	Turbo P	11.0	19	275/30R19
911	997	AH Turbo	8.5	18	235/40R18
911	997	AH Turbo	8.5	18	235/40R18
911	997	AH Turbo	10.0	18	265/40R18, 265/35R18
911	997	AH Turbo	11.0	18	295/35R18
911	997	AL Cup	8.0	19	235/35R19
911	997	AL Cup	8.0	19	235/35R19
911	997	AL Cup	11.0	19	295/30R19, 305/30R19
911	997	RAK Phönix	8.5	20	235/30R20
911	997	RAK Phönix	11.0	20	305/25R20
911	997	RAU Vesuv	8.5	20	235/30R20
911	997	RAU Vesuv	11.0	20	305/25R20
928	928	AL Cup	8.0	18	225/40R18
928	928	AL Cup	8.5	18	225/40R18,
928	928	AL Cup	9.5	18	255/35R18, 265/35R18
928	928	AL Cup	10.0	18	255/35R18, 265/35R18
928	928	P Rad	8.0	18	225/40R18
928	928	P Rad	9.0	18	255/35R18, 265/35R18
944	944	AH Turbo	8.5	18	225/40R18
944	944	AH Turbo	10.0	18	265/35R18, 255/35R18
944	944	AL Cup	8.0	18	225/40R18
944	944	AL Cup	8.5	18	225/40R18
944	944	AL Cup	9.5	18	265/35R18, 255/35R18
944	944	AL Cup	10.0	18	265/35R18, 255/35R18
944	944	P Rad	8.0	18	225/40R18
944	944	P Rad	9.0	18	265/35R18, 255/35R18
968	968	AL Cup	8.0	18	225/40R18
968	968	AL Cup	8.5	18	225/40R18
968	968	AL Cup	9.5	18	265/35R18, 255/35R18
968	968	AL Cup	10.0	18	265/35R18, 255/35R18
968	968	P Rad	8.0	18	225/40R18
968	968	P Rad	9.0	18	265/35R18, 255/35R18

Modell	Typ	Felgentyp	Breite	Ø	Reifengrößen
Boxster	986	AH Turbo	8.0	17	205/50R17, 225/45R17, 235/45R17
Boxster	986	AH Turbo	9.0	17	255/40R17, 265/40R17
Boxster	986	AH Turbo	8.5	18	225/40R18
Boxster	986	AH Turbo	10.0	18	265/35R18, 255/35R18
Boxster	986	AL Cup	8.0	18	225/40R18
Boxster	986	AL Cup	8.5	18	225/40R18
Boxster	986	AL Cup	9.0	18	265/35R18, 255/35R18
Boxster	986	AL Cup	9.5	18	265/35R18, 255/35R18
Boxster	986	AL Cup	10.0	18	255/35R18, 265/35R18, 285/30R18
Boxster	986	P Rad	8.0	18	225/40R18
Boxster	986	P Rad	8.5	18	225/40R18
Boxster	986	P Rad	9.0	18	255/35R18, 265/35R18
Boxster	986	P Rad	9.5	18	255/35R18, 265/35R18, 285/30R18
Boxster	986	P Rad	10.0	18	255/35R18, 265/35R18, 285/30R18
Boxster	986	Turbo P	8.0	18	225/40R18
Boxster	986	Turbo P	8.5	18	225/40R18
Boxster	986	Turbo P	9.0	18	255/35R18, 265/35R18
Boxster	986	Turbo P	9.5	18	265/35R18, 255/35R18
Boxster	986	Turbo P	10.0	18	265/35R18, 255/35R18
Boxster	986	Turbo P	8.5	19	225/35R19, 235/35R19
Boxster	986	Turbo P	10.0	19	255/30R19, 265/30R19
Boxster	987	AH Turbo	8.0	17	205/55R17
Boxster	987	AH Turbo	9.0	17	235/50R17
Boxster	987	AH Turbo	8.5	18	235/40R18
Boxster	987	AH Turbo	10.0	18	265/40R18, 255/40R18 M+S
Boxster	987	AL Cup	8.0	18	235/40R18
Boxster	987	AL Cup	9.0	18	255/40R18 M+S, 265/40R18
Boxster	987	AL Cup	9.5	18	265/40R18, 255/40R18 M+S
Boxster	987	AL Cup	10.0	18	265/40R18, 255/40R18 M+S
Boxster	987	Turbo P	8.0	18	235/40R18
Boxster	987	Turbo P	8.5	18	235/40R18
Boxster	987	Turbo P	9.5	18	265/40R18, 255/40R18 M+S
Boxster	987	Turbo P	10.0	18	265/40R18, 255/40R18 M+S

Modell	Typ	Felgentyp	Breite	Ø	Reifengrößen
Boxster	987	AL Cup	8.0	19	235/35R19
Boxster	987	AL Cup	9.0	19	235/35R19
Boxster	987	AL Cup	9.5	19	265/35R19
Boxster	987	AL Cup	10.0	19	265/35R19
Cayman S	987	AL Cup	8.0	19	235/35R19
Cayman S	987	AL Cup	9.0	19	235/35R19, 265/35R19
Cayman S	987	AL Cup	9.5	19	265/35R19
Cayman S	987	AL Cup	10.0	19	265/35R19



Unsere Porsche-Räder für Cayenne und Panamera



BM Multispoke 20"



NAJ200 18-20"



BE Twin 20"



AW Crossline 20"



NBU Race 20+22"



NF Crossline 20-22"

Technische Gesamtübersicht für SUV



Modell	Typ	Felgentyp	Breite	Ø	Reifengrößen
Cayenne	92A - 9PA	NAJ 200	8.5	18	235/60R18, 255/55R18, 275/50R18, 285/50R18
Cayenne	9PA	AW Crossline	9.0	20	265/45R20, 275/40R20
Cayenne	9PA	AW Crossline	10.0	20	265/45R20, 275/40R20, 285/40R20, 295/40R20
Cayenne	92A - 92AH - 92AHN	AW Crossline	10.0	20	265/45R20, 275/40R20, 275/45R20, 285/40R20, 285/45R20, 295/40R20, 305/35R20
Cayenne	92A - 92AH - 92AHN	BE Twin	9.0	20	255/45R20, 255/50R20, 265/45R20, 275/40R20, 275/45R20, 285/45R20
Cayenne	9PA	BE Twin	9.0	20	265/45R20, 275/40R20
Cayenne	9PA	BM Multispoke	9.0	20	265/45R20, 275/40R20
Cayenne	92A - 92AH - 92AHN	BM Multispoke	9.0	20	255/45R20, 255/50R20, 265/45R20, 275/40R20, 275/45R20, 285/45R20
Cayenne	9PA	NAJ 200	9.0	20	265/45R20, 275/40R20, 285/40R20, 295/40R20
Cayenne	92A - 92AH - 92AHN	NAJ 200	10.0	20	265/45R20, 275/40R20, 275/45R20, 285/40R20, 285/45R20, 295/40R20, 305/35R20
Cayenne	9PA	NAJ 200	10.0	20	265/45R20, 275/40R20, 285/40R20, 295/40R20
Cayenne	9PA	NF Crossline	9.0	20	265/45R20, 275/40R20
Cayenne	92A - 92AH - 92AHN	NF Crossline	10.0	22	255/35R22, 265/35R22, 275/30R22, 275/35R22, 285/30R22, 285/35R22, 295/30R22
Cayenne	9PA	NF Crossline	10.0	22	265/35R22, 285/30R22, 295/30R22
Cayenne	9PA	NBU Race	9.0	20	265/45R20, 275/40R20
Cayenne	92A - 92AH - 92AHN	NBU Race	9.0	20	255/45R20, 255/50R20, 265/45R20, 275/40R20, 275/45R20, 285/45R20
Cayenne	9PA	NBU Race	10.0	22	265/35R22, 285/30R22, 295/30R22
Cayenne	92A - 92AH - 92AHN	NBU Race	10.0	22	255/35R22, 265/35R22, 275/30R22, 275/35R22, 285/30R22, 285/35R22, 295/30R22
Panamera	970-970N	BM Multispoke	9.0	20	VA 245/40R20, HA 275/35R20
Panamera	970-970N	NF Crossline	10.0	22	VA 265/30R22, HA 295/25R22
Panamera	970-970H-970N	NBU Race	9.0	20	VA 245/40R20, HA 275/35R20
Panamera	970-970N	AW Crossline	10.0	20	VA 245/40R20, HA 275/35R20, VA 255/40R20, HA 285/35R20, HA 295/35R20
Panamera	970-970N	BE Twin	9.0	20	VA 245/40R20, HA 275/35R20